


Isla doble / Double island

Opción de base remate con perfil trapezoidal / End base option with trapezoidal profile
Opción base de remate con perfil triangular / End base option with triangular profile
Opción de pantalla laminada en vidrio / Laminated glass screen option
Opción de pantalla tapizada / Upholstered screen option
Opción de pantalla acústica / Acoustic screen option
Opción de diferentes dimensiones de superficie / Option for different surface dimensions

Incluye bajante eléctrica a piso, ubicación central / Includes central floor cable drop



Cumple con validación BIFMA, mas no certificación / Meets BIFMA validation requirements, but not certification.

Certificación RETIE para electrificación / RETIE certification for electrification

FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 21/07/2026 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 21/07/2026 TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER

Características / Specs

Superficie en tablex melánico o tablex con enchape en formica, cubrecanto en PVC y pasacables plástico abatible con escobilla

Vigas inferiores en tubería de acero

Ductos de electrificación en lámina de acero con recubrimiento en pintura electrostática

Base: tubería rectangular o trapezoidal con recubrimiento en pintura electrostática y niveladores a piso en polipropileno

Pantalla vidrio: vidrio laminado con esquinas redondeadas

Pantalla tapizada: Interior en tablex con recubrimiento en tela y perfil perimetral en aluminio

Pantalla acústica: PET

Surface: Particleboard with HPL finish and PVC edging

Support beams: Steel pipe

Electrical hub: Steel sheet with Powder coating

Base: Steel pipe with powder coating

Glass screen: Laminated glass with filleted edges

upholstered screen: Particleboard with upholstered exterior and aluminium Edge trim

Acoustic screen: PET

Isla doble 4P 1200x600 B. rectangular P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1200x600 Rectangular top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1200x600 B. rectangular P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1200x600 Rectangular top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1200x600 B. rectangular P. acústica a Clip / Double workstation 4P 1200x600 Rectangular top Acoustic panel Clip

Isla doble 4P 1200x600 B. trapezoidal P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1200x600 Trapezoidal top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1200x600 B. trapezoidal P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1200x600 Trapezoidal top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1200x700 B. rectangular P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1200x700 Rectangular top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1200x700 B. rectangular P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1200x700 Rectangular top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1200x700 B. rectangular P. acústica a Clip / Double workstation 4P 1200x700 Rectangular top Acoustic panel Clip

Isla doble 4P 1200x700 B. trapezoidal P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1200x700 Trapezoidal top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1200x700 B. trapezoidal P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1200x700 Trapezoidal top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1350x600 B. rectangular P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1350x600 Rectangular top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1350x600 B. rectangular P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1350x600 Rectangular top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1350x600 B. trapezoidal P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1350x600 Trapezoidal top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1350x600 B. trapezoidal P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1350x600 Trapezoidal top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1350x700 B. rectangular P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1350x700 Rectangular top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1350x700 B. rectangular P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1350x700 Rectangular top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1350x700 B. trapezoidal P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1350x700 Trapezoidal top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1350x700 B. trapezoidal P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1350x700 Trapezoidal top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1500x600 B. rectangular P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1500x600 Rectangular top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1500x600 B. rectangular P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1500x600 Rectangular top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1500x600 B. trapezoidal P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1500x600 Trapezoidal top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1500x600 B. trapezoidal P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1500x600 Trapezoidal top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1500x700 B. rectangular P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1500x700 Rectangular top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1500x700 B. rectangular P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1500x700 Rectangular top Glass panel Clip

Isla doble 4P 1500x700 B. trapezoidal P. tapizada a Clip / Double workstation 4P 1500x700 Trapezoidal top Upholstered panel Clip

Isla doble 4P 1500x700 B. trapezoidal P. vidrio a Clip / Double workstation 4P 1500x700 Trapezoidal top Glass panel Clip

Garantía/Warranty: 5 años en estructura, 2 años en superficie en laminado a alta presión y pintura (no aplica para desgaste normal). Si la superficie es melamina aplica 1 año. 1 año para sistemas eléctricos, no aplica sobre la instalación o cableado del mismo u otras actividades ejecutados por terceros. 6 meses en componentes como niveladores, tapa pasacable y demás o sujeto a la garantía del proveedor. Pantallas de vidrio: 1 año contra defectos de fabricación (delaminación o burbujas) únicamente cuando el producto tenga el correcto uso y mantenimiento. Defectos como manchas, rayos o bordes son defectos de apariencia, color diferente y solo aplica cuando se reportan a la entrega / 5 years on the structure; 2 years on the high-pressure laminate (HPL) surface and paint (normal wear is not covered). If the surface is melamine, a 1-year warranty applies; 1 year on electrical systems (excluding installation, wiring, or any work performed by third parties); and 6 months on components such as levelers, cable grommet covers, and others, or subject to the supplier's warranty. Glass screens are covered for 1 year against manufacturing defects (delamination or bubbles) only when the product is properly used and maintained; defects such as stains, scratches, edges, or color variations are considered appearance-related issues and apply only if reported at the time of delivery.

Isla doble de crecimiento / Double island


Opción pantalla laminada en vidrio / Laminated glass screen option

Opción de pantalla tapizada / Upholstered screen option


Opción de diferentes dimensiones de superficie / Option for different surface dimensions

Restricción: Usar la isla de crecimiento de igual medida de superficie y misma especificación de pantalla para ser combinado correctamente con la isla doble / Restriction: The add-on workstation must match the same surface dimensions and screen specification to be properly combined with the double workstation

Pantalla de vidrio o pantalla tapizada /
Glass screen or upholstered screen



Permite el crecimiento horizontal de la isla /
Allows horizontal expansion of the workstation



Isla doble 2P crecimiento 1200x600 P. tapizada Clip / Double workstation 2P add-on 1200x600 Upholstered panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1200x600 P. vidrio Clip / Double workstation 2P add-on 1200x600 Glass panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1200x600 P. acústica Clip / Double workstation 2P add-on 1200x600 Acoustic panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1200x700 P. tapizada Clip / Double workstation 2P add-on 1200x700 Upholstered panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1200x700 P. vidrio Clip / Double workstation 2P add-on 1200x700 Glass panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1200x700 P. acústica Clip / Double workstation 2P add-on 1200x700 Acoustic panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1350x600 P. tapizada Clip / Double workstation 2P add-on 1350x600 Upholstered panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1350x600 P. vidrio Clip / Double workstation 2P add-on 1350x600 Glass panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1350x700 P. tapizada Clip / Double workstation 2P add-on 1350x700 Upholstered panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1350x700 P. vidrio Clip / Double workstation 2P add-on 1350x700 Glass panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1500x600 P. tapizada Clip / Double workstation 2P add-on 1500x600 Upholstered panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1500x600 P. vidrio Clip / Double workstation 2P add-on 1500x600 Glass panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1500x700 P. tapizada Clip / Double workstation 2P add-on 1500x700 Upholstered panel Clip
Isla doble 2P crecimiento 1500x700 P. vidrio Clip / Double workstation 2P add-on 1500x700 Glass panel Clip


Isla media / Double island

Opción de base de remate con perfil trapezoidal / End base option with trapezoidal profile


Opción de base de remate con perfil rectangular / End base option with rectangular profile

Opción de diferentes dimensiones de superficie / Option for different surface dimensions


Incluye bajante eléctrico a piso, ubicación central / Includes central floor cable drop



Isla media 2P 1200x600 B. rectangular Clip / Mid workstation 2P 1200x600 Rectangular top Clip
Isla media 2P 1200x600 B. trapezoidal Clip / Mid workstation 2P 1200x600 Trapezoidal top Clip
Isla media 2P 1200x700 B. rectangular Clip / Mid workstation 2P 1200x700 Rectangular top Clip
Isla media 2P 1200x700 B. trapezoidal Clip / Mid workstation 2P 1200x700 Trapezoidal top Clip
Isla media 2P 1350x600 B. rectangular Clip / Mid workstation 2P 1350x600 Rectangular top Clip
Isla media 2P 1350x600 B. trapezoidal Clip / Mid workstation 2P 1350x600 Trapezoidal top Clip
Isla media 2P 1350x700 B. rectangular Clip / Mid workstation 2P 1350x700 Rectangular top Clip
Isla media 2P 1350x700 B. trapezoidal Clip / Mid workstation 2P 1350x700 Trapezoidal top Clip
Isla media 2P 1500x600 B. rectangular Clip / Mid workstation 2P 1500x600 Rectangular top Clip
Isla media 2P 1500x600 B. trapezoidal Clip / Mid workstation 2P 1500x600 Trapezoidal top Clip
Isla media 2P 1500x700 B. rectangular Clip / Mid workstation 2P 1500x700 Rectangular top Clip
Isla media 2P 1500x700 B. trapezoidal Clip / Mid workstation 2P 1500x700 Trapezoidal top Clip




Base trapezoidal / Trapezoidal base



Base rectangular / Rectangular base


Isla media de crecimiento / Mid workstation add-on

Opción de diferentes dimensiones de superficies / Option for different surface dimensions



Se utiliza para permitir el crecimiento horizontal de la isla de trabajo

Used to allow horizontal expansion of the workstation



Isla media 1P crecimiento 1200x600 Clip / Mid workstation 1P add-on 1200x600 Clip
Isla media 1P crecimiento 1200x700 Clip / Mid workstation 1P add-on 1200x700 Clip
Isla media 1P crecimiento 1350x600 Clip / Mid workstation 1P add-on 1350x600 Clip
Isla media 1P crecimiento 1350x700 Clip / Mid workstation 1P add-on 1350x700 Clip
Isla media 1P crecimiento 1500x600 Clip / Mid workstation 1P add-on 1500x600 Clip
Isla media 1P crecimiento 1500x700 Clip / Mid workstation 1P add-on 1500x700 Clip



Canaleta a pared / Wall cable tray

Canaleta a pared doble 1200 Clip / Double wall-mounted cable tray 1200 Clip

Canaleta a pared doble 1350 Clip / Double wall-mounted cable tray 1350 Clip

Canaleta a pared doble 1500 Clip / Double wall-mounted cable tray 1500 Clip


Canaleta a pared doble / Double wall-mounted cable tray




Canalización cables eléctricos / Electrical cable routing
Canalización cables de UTP / UTP cable routing

Canaleta a pared doble 1200 Clip / Double wall-mounted cable tray 1200 Clip
Canaleta a pared doble 1350 Clip / Double wall-mounted cable tray 1350 Clip
Canaleta a pared doble 1500 Clip / Double wall-mounted cable tray 1500 Clip

Canaleta a pared media / Mid wall-mounted cable tray




Bajante isla media / Mid
Workstation floor cable drop





Type	Cable reference Outer diameter (mm)			Number of cables
	TIPO	REFERENCIA CABLE	DIAMETRO EXTERNO (mm)	CANTIDAD CABLES
Data	DATOS	UTP CAT 7A	7,8	28
		UTP CAT 6A	7,5	28
		UTP CAT 5	5,2	66
Power	POTENCIA	AWG CAL 14	8,5	4
		AWG CAL 12	9,6	4
		AWG CAL 10	11,5	4

Bajante isla doble / Double
Workstation floor cable drop



Type	Cable reference Outer diameter (mm)				Number of cables
	TIPO	REFERENCIA CABLE	DIAMETRO EXTERNO (mm)	CANTIDAD CABLES	
Data	DATOS	UTP CAT 7A	7,8	33	
		UTP CAT 6A	7,5	36	
		UTP CAT 5	5,2	68	
Power	POTENCIA	AWG CAL 14	8,5	10	
		AWG CAL 12	9,6	9	
		AWG CAL 10	11,5	7	



Para el uso de la bajante lateral es necesario incluir la canaleta a pared media, solo es posible usar la bajante con base rectangular, no funciona con base trapezoidal, puede ser instalada al lado derecho o izquierdo de la isla / For lateral cable drop use, it is required to include the mid wall-mounted cable tray. The cable drop can only be used with a rectangular base; it is not compatible with a trapezoidal base, it can be installed on the right or left side of the workstation.